

8 lug 24

SITUAZIONE

AD OGGI, CON GLI APPORTI DAI TEMPORALI NEL WEEKEND, ABBIAMO RAGGIUNTO UN LIVELLO DI PIOVOSITA' QUASI T R I P L O RISPETTO ALLA NORMA. L'IMPEGNO SUL FRONTE DELLA DIFESA E DELLA CONTEMPORANEA -DIVENUTA PRIORITARIA - GESTIONE DELLA VEGETAZIONE (SFALCI, CIMATURE) HA RAGGIUNTO LIVELLI QUASI MAI VISTI. NEL FRATTEMPO PROSEGUE LA FASE DI INGROSSAMENTO BACCHE IN TUTTI I VITIGNI CHE, DOPO IL NEBBIOLO, SI AVVICINANO ALLA CHIUSURA GRAPPOLO (BBCH77). INCREDIBILMENTE SI RI.PROSPECTA ANCHE PER QUESTO FINE SETTIMANA (DA VENERDI) UN NUOVO PASSAGGIO TEMPORALESCO. DOPODICHE' VIENE AD PROSPETTATA UNA SITUAZIONE DI CONSOLIDAMENTO DEFINITIVO DELL'ALTA PRESSIONE DALLA META' MESE... CI CONFIDIAMO TUTTI...

PERONOSPORA

RISCHIO

SINTOMI FOGLIARI COMPARSI PRESSOCHE' IN TUTTI I VIGNETI CON DIVERSE LINEE DI TRATTAMENTO DA FINE MESE SCORSO. ANCHE IN VIGNETI BEN TRATTATI NON RARISSIMI CASI DI ATTACCHI AL LIMITE DELLA SPORULAZIONE (O DELLA FORMA LARVATA) SU RACIMOLI -SPESSO - IN PUNTA

SI CONSIGLIA DI RIPRISTINARE IL TRATTAMENTO

NON OLTRE

MERCOLEDI 10 LUGLIO

ESTREMA ATTENZIONE E LINEA PREVENTIVA IN PARTICOLARE NEI VIGNETI VIGOROSI ED IN PRE

UTILIZZANDO

LE S.A. DI SEGUITO ELENCALE IN FORMAZIONE ESTEMPORANEA TRA LORO OPPURE NEI FORMULATI COMMERCIALI (FC) CHE GIA' LE CONTENGONO

NB :TRA PARENTESI IL NUMERO MAX CONSIGLIATO DI TRATT.TI/ANNO TOTALI DEL GRUPPO O, SE LA SEQUE, DELLA SOSTANZA ATTIVA (S.A) SPECIFICA. SENZA LIMTE= SL

***FAMIGLIA/GRUPPO: COPERTURA RAMEICT' (5 KG RAME METALLO/ANNO MAX. 12 KG/MAX DAL 2022-2024)

OPPURE

*** ZOXAMIDE*** (4)

IN MISCELA CON

***FAMIGLIA/GRUPPO: INDUTTORI SISTEMICI: (8 TRATTAMENTI COMPLESS./MAX/ANNO): FOSETYL AL(SL); FOSFITO DI POTASSIO(5MAX), FOSFO.TO DI DISODIO(6MAX).

OPPURE

***FAMIGLIA/GRUPPO: CAA (4 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO. DOPO 3 USI CONSECUTIVI, OBBLIGO ALTERNARE S.A. DI ALTRO GRUPPO): DIMETOMORF(4),

I PROVALICARB(4) MANDIPROPAMIDE(4), VALIFENALATE(4), BENTHIAVALICARB(2!) IMPIEGABILE SOLO ANCORA FINO A FINE 2024

OIDIO (MAL BIANCO)

RISCHIO

ATTENZIONE! LA SETTIMANA SCORSA SI SONO RISCONTRATI ATTACCHI SU GRAPPOLI ANCHE NOTEVOLI IN ALCUNI VIGNETI. NEL COMPLESSO LA PERICOLOSITA' DEL PATOGENO, IN VIGNETI 'PULITI' DOVREBBE INIZIARE UNA FASE CALANTE. LA DIFESA SI PUO' PERTANTO DIVERSIFICARE

NELLE SITUAZIONI MENO PROBLEMATICHE SI CONSIGLIA L'ASSOCIAZIONE DI SOLI PRODOTTI A BASE DI ZOLFO

MENTRE

NEI VIGNETI PIÙ PROBLEMATICI, IN PARTICOLARE SE PRESENTANO SINTOMI ASSOCIARE

PRINCIPI ATTIVI SPECIFICI INDICATI NEL PRECEDENTE BOLLETTINO NR 9 CON ACCORTEZZA DI ALTERNANZA

***ALTRE SOSTANZE/AGENTI ATTIVE/I BIOLOGICI :

Da usare in caso di bassa pressione e/o in rinforzo ai 'tradizionali'. Rispettare le indicazioni di etichetta. Non concorrono a raggiungere il numero Max di interventi/avversità.

SECONDO TRATTAMENTO INSETTICIDA OBBLIGATORIO PER FLAVESCENZA DORATA (VERSO VETTORE SCAPHOIDEUS TITANUS)

VERRANNO FORNITE INDICAZIONI SPECIFICHE A INIZIO SETTIMANA PROSSIMA ANCHE IN RELAZIONE ALL'EVOLUZIONE DELL'INFESTAZIONE DI POPILLIA JAPONICA

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO .DR. MICHELE VIGASIO - VIGNAIOLI PIEMONTESI

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSA' VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSA' TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE).